

ग्रसाबारण

EXTRAORDINARY

भाग I--- खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित



PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123]

नई दिल्ली, बृहस्पितवार, जुलाई 16, 1970/माषा 25, 1892

No. 123]

इस भाग में भिन्न पृथ्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के कप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 16, 1970/ASADHA 25, 1892

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th July 1970

Subject: —Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1970—March, 1971. (Amendment No. 17).

No. 101-ITC(PN)/70.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book (Red Books) for the year April, 1970—March, 1971 issued under the Ministry of Forcign Trade Public Notice No. 48-ITC(PN)/70, dated 31st March, 1970.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the red Book (Vol. II)	Reference	Amendments
51	A.50.2	The existing entry at (y) may be substituted by the
	Col. 4	 following:— "(y) Refrigerants other than F. 11, F. 12 and F.22."

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Referei ce			Amerements								
114	B.27.13	·					ng en	try (z), the	following may be in-		
	Col. 4.			serted:— "(aa) Carbon black. (ab) Iron oxide (other than banned shades). (ac) Chrome Oxide (Anhydorous or Hydrated)."								
and fall under	the respec	tive s								p montioned below		
A. ENGINEERI		DS								A		
I. Steel pick		. 1-	•	•	•	•	•	•	•	A.9		
	c Float Swit		•	•	•	•	•	•	•	A.79		
	Soldering	Gum	٠	•	•	•	•	•	•	A.80.2		
4. Idlers	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	A.129		
B. CHEMICAL A	ND ALLI	ED PF	ROD	UCT:	s.							
I. Chlorami	ne T .									B.11.1		
2. Sodium S	accharine									B.11.7		
3. Printed ra	ilway Ticke	ets	•				•		•	B.69.4		
C. PLASTICS.												
1. Artificial l	Hair (Nylon	ı Polya	mide	e)						C.29.1(A)		
2. Plastics H	air Pins (Po	olyethy	lene)		•				C.29.1(B)		
3. Polyethele	ne Knitted	Rag								C.29.1(B)		

4. The items mentioned in para 3 above may be inserted alphabetically at the appropriate places in the Index of the above Red Book under the relevant product groups.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

द्यायात व्यापार नियंत्ररा

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1970

विषय: ग्रप्नेंल 1970 े मार्च 1971 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए ग्रायात नीति (संशोधन संख्या-17)

सं 0 101 माई 0 दी 0 सी 0 (पी 0 एन 0 / 70: - प्रप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए प्रायात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैंड ब्क) के खंड 2 में निहित प्रायात नीति की भ्रोर ध्यान माकृष्ट किया जाता है, जो विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं 0 48-माई दी सी (पी 0 एन 0) / 70, दिनांक 31 मार्च 1970 के अन्तर्गत जारी की गई थी।

2.	नीचे '	निदिष्ट	उपयक्त	स्थलो	में नी	चि वि	नखे ।	म्रनुसार	संशोधन	किये	जाएं	:
----	--------	---------	--------	-------	--------	-------	-------	----------	--------	------	------	---

रैंड बुक (खंड

2) की पृष्ठ सं० संदर्भ

संशोधन

वर्तमान प्रविष्ट (वाई) को निम्नलिखित द्वारा विस्थापित किया 51 Q = 50.2जाए:--'''(बाई)एफ, 11 एफ. 12 तथा एफ. 22 के ग्रतिरिक्त रिफिजरन्ट" कालम 4

वर्तमान प्रविष्ट (जैंड) के बाद निम्नलिखित जोड़े जाएं :---114 बी-27.13 "(एए) काला कार्बन । फालम−4

> (एबी) लोह श्राक्साइड (प्रतिबन्धित शडों के प्रतिरिक्त)। (एसी) क्रोम श्राक्साइड (श्रनाई श्रथवा श्राद्धित)"

3 निम्नलिखित मदों, जो नीचे दिए उत्पाद वर्ग के अन्तर्गत आती है, वर्गीकरणिय हैं तथा उनके सामने बताई गई कम संख्या के प्रात्तगत प्राती है :-

ए-ग्रभियंत्रए माल:

(1) इस्पात पिकेट्रस ।	Ф. 9
----	---------------------	------

- (2) स्वतः पलोट होने बाला स्विच । ए. 79
- (3) इलेक्ट्रानिक सोल्डरिंग गम 又,80,2
- (4) भ्राइडलस ए. 129

बी० रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादः :

- (1) क्लोराम।इन टी बी-11.1
- (2) सोडिमय सैकरीन वी-11.7 र्
- (3) छपे हुए रेल टिकट લી−69.4 }

सी प्लास्टिक:

- (1) बनावटी बाल (नाइलान पोलेमाइड) सी-29, 1(ए)
- (2) प्लास्टिक बःल की सुइयां (पेलिथिलीन) सी-29.1(बी)
- (3) पोलिधिलीन से कढ़ाई किए हुए बैग सी-29.1(बी)
- 4. उपर के पारा 3 में उल्लिखित मर्दों को उपर्यक्त रैड बुक के सूचक में सन्बद्ध उत्पाद वर्ग के श्रन्तर्गत उपयुक्त स्थानों पर वर्णमाला के श्रनुसार रखा जाए ।

Subject: —Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1970—March, 1971. (Amendment No. 18).

No. 102 ITC(PN)/70.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book (Red Book) for the year April, 1970—March 1971 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 48-ITC(PN)/70, dated 31st March, 1970.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol. II)		Reference	Amendments							
	1	2	3							
1.	43	A.7.2 Col. 4	The following may be inserted:— "(a) Graphite electeds for electric furnaces. (b) Graphite stoppers."							
2	44	A.13 Col. 4	After the existing entry at (d), the following may be inserted:— "(e) Tinplate strips"							
3.	47	A.27.2	After the existing entry at A.27.2, the following new entry may be inserted under Cols. I to 4.							
1		2	3 4							
A.28		Tool Boxes made of CRCA Sheets.	20% (a) CRCA Sheets							
Note:	This amen	dment will be application	able in respect of exports made on or after 1-4-1970.							
4.	48	A.42. Col. 4	The following may be inserted:— "(a) Electrode quality Steel Wire rods".							
5•	49	A.44 Col. 4	The following may be inserted:— "(a) Aluminium Killed Steel Wire rods to specification C-1016. (b) High Carbon, High Chromium ball bearing							
			steel wire to specification SAE 52100, SAE 52100 and EN-31. (c) Stainless steel Wire to specification 440 c(10%). (d) Tool and Alloy Steel, excluding stainless steel. (e) Ball grinding plates and wheels. (f) Silicon Carbide'.							
6.	53	A. 61.5 Col. 4.	For the existing entry at (d), the following entries may, be inserted:— "(d) Anodisir g dyes, namely, Aluminium deep black, gold, orange, red, fiery red, gold, orange, oxonal orange and oxonal violet, brown and other permissible dyes (anodising dyes) (10 %). (e) Phosphoric acid (20 %)".							
7-	54	A.61,8 Col. 4	The following may be inserted: "(a) Phosphor bronze sheets/strips. (b) Insulated brass strips. (c) Brass strips in coils 12.7 mm width and below. (d) Primary nickel. (e) Nickel anodes (50 %)".							

I	2	3	4
8.	63-64	A 74.2 Col. 4	The existing entries at (b) and (p) may be substituted by the following. "(b) Electrical copper winding wires/strips". "(p) Fibre glass insulated flexible wires/strips."
9.	65	A 74 3 Col. 4	The existing entry at (b) may be substituted by the following:— "(b) Electrical copper winding wires/strips".
to.	84	A.127.4 Col. 4	The existing entry at (k) may be substituted by the following:— "(k) Stellite rods and powder.
			 (1) Oil seals (10 %). (m) Needle bearings (permissible types only). (n) Techometers (10 %) (o) Tool and alloy steel (excluding Stainless steel). (p) High carbon and spring steel strips".
τι.	87	A 136 3 Col. 5	The following may be inserted — (i) Import of the following items may be allowed against export of worm drive hose clips of steel, electro-gal vanished cadmium plated.— (i) CRCA Steel Strips/Sheets (ii) Free cutting bars- ENIA quality of 5/16", 3/8" and 1/2" round and square. (iii) Zinc unwrought. (iv) Zinc anodes and cadmium anodes (50 %) (v) Electroplating salts and brightners (20 %).
12.	89	A.136 20 Col 4	The existing entry at (c) may be substituted by the following. (c) Control valves, and/or relay emirging valve and spares thereof.
13.	90	A.141 2 Col.4.	After the existing entry (c), the following may be added "(d) Air brakes and hand babrakes!"
14.	96	A.157 1 Col 4	After the existing entry (g), the following may be enserted— "(h) Nickel anodes (50%). (i) Tool and Alloy Steel (excluding stainless steel)".
15.	123	B 46.4 Cols. 4 & 5.	The existing entry at (a) in column 4 and the remarks (I) in column 5 may be deleted.
16.	123	B 46.5 Cols. 4 & 5	The existing entry at (a) in column 4 and the remarks (1) in column 5 may be deleted.
7•	155	C 51	The existing remarks may be amended to read as under— "The description in Column 2 excludes plastic raw materials like granules, moulding powder and compositions."
8.	183	Col. 5	The word "may" occurring in the 6th line of remark (ii) in column 5 may be amended to read as "shall".

- 3. Consequent to the 3rd amendment referred to above the entry "Tool Boxes made of CRCA sheets....A. 28" may be inserted alphabetically at the appropriate place in the index of the above Red Book under the product group "A. ENGINEER. ING GOODS".
- 4. The following items are classified under the product groups mentioned below and fall under the Serial numbers shown against each:—

A .- ENGINERING GOODS

I.	Steel Pickets made from spec	cially	rolled	angle	8				A.9.1.
2.	Laundry Hangers .								A.25
3.	Curtain hooks					•	•	•	A.25
4.	Electrical operated valve	-							A.66.2
5.	Copper and tin powders								A.66.2
6.	High frequency Induction H	Ieater							A.91.1
7.	Screw making machine.					•	•		A.101.1
8.	Tube Bxpanders .						•		A.106.1
9.	Wick Stove of Brass Tank							s	A.153 · 12
	Bradme printing and embos	sin g r	nachi	nes co	mplet	e with	or w	ith-	A.158.2
10.	out accessories.	•	•	•	•	•	•	•	-
	out accessories	in res	spect	of exp	orts o	ffecte	d on	or after	1.41970.
		in res	spect	of exp	orts o	effecte	d on	or after	A.163
No	DTE: This will be applicable	•		•	oorts e	effecte	d on	or after	
No	This will be applicable Fire trailer pump HEMICALS AND ALLIED Non-sterilized surgical Cat	PRO	DUC	TS		•	•		A.163
No. 11. B.—CI	Fire trailer pump HEMICALS AND ALLIED Non-sterilized surgical Cate	PRO	DUC	TS		•	•		A.163
No. 11. B.—Ci	Fire trailer pump HEMICALS AND ALLIED Non-sterilized surgical Cate 1949	PRO guts n	DUC	TS		•	•		B.11.1 B.11.1
No. 11. B.—Ci	Fire trailer pump HEMICALS AND ALLIED Non-sterilized surgical Cate 1949 Haloperidol Diphenoxylate Hydrochlosi	PRO guts n	DUC	TS		•	•		B.11.1 B.11.1 B.11.1
No. 11. B.—Ci	Fire trailer pump HEMICALS AND ALLIED Non-sterilized surgical Cate 1949 Haloperidol Diphenoxylate Hydrochlosi Pentachl or ophenol	PRO guts n	DUC	TS		•	•		B.11.1 B.11.1 B.11.1 V.21.4
No. 11. B.—Ci	Fire trailer pump HEMICALS AND ALLIED Non-sterilized surgical Cate 1949 Haloperidol Diphenoxylate Hydrochlosi Pentachl or ophenol Sodium Penthachlorophena	PRO guts n	DUC	TS		•	•		B.11.1 B.11.1 B.11.1

D. LEATHER AND LEATHER GOODS AND OTHER ANIMALS PRODUCTS Leather Hair clips D. 2.2

- 5. The above items may be inserted alphabetically at the appropriate places in the Index of the above Red Book under the Relevant Product groups.
- 6. The entry "Sports hosiery (containing not less than 80 per cent by weight of wool, is not classifiable as sports hosiery)" appearing on page Ixxxix of the index may be amended to read as "Sports hosiery (containing less than 80 per cent by weight of wool)".

R. J. REBELLO, Chief Controller of Imports and Exports.

विश्वय: अर्पंल 1970 मार्च 1971 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए श्रायात नीति (संशोधन संख्या 18)

सं 102-बाई विशेषा (पी एन ०)/70:-पंजीकृत निर्यातकों का ध्यान अप्रैल 1970-मार्च 1971 की स्रायात नीति, जैसा कि श्रायात व्यापार नियंत्रण नीति (रैंड बुक भाग-2) में है, श्रीर जिसका ग्राख्यापन विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना एंन्या 48-ग्राई टी सी (पी॰ एन)/70 दिनांक 31-3-70 द्वारा किया जा चका है, की श्रोर श्राकिषत किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे लिखे श्रनुसार उपयक्त स्थानों पर किए जाएं :--

- रैंड बक वालुम 2 की पष्ठ -संख्या		संदर्भ	संणोधन						
1		2	3						
1.	43	ए−7.2 	निम्तलिखिन को जोड़ा जाए : ''(क) बिजली की भट्टियों के लिए ग्रेफाइड इलेक्टब्स (ख) ग्रेफाइड स्टोपर्स ।''						
2.	44	ए-13 कालम-4	वर्तमान प्रविध्धि (ष्टी) के बाद निम्नलिखित को जाड़ा जाए : ''(ई) टिनप्लेट पट्टियां ''						
3.	47	ए−27.2	वर्तमान प्रविष्टि ए-27.2, के बाद निम्नलिखित नई शिविष्टि को कालम 1 से 4 के ग्रन्तर्गत जोड़ा जाए:						
1		2	3 4						
д-28	हिष्य	चह्रों के बने श्रीज बक्से ।	20 प्रशासत (क) सी भ्रार सी ए चहरें नार 1-4—70 को श्रथवाउससे पहले किए गए निर्यात के लिए लागू होगा।						
	1	2	3						
4.	48	<u></u>	निम्नलिखित को जोड़ा जाए :— – "(क) इलेक्ट्राड क्वालिटी स्टील वायर राडें ।''						
		कालम-4							

2 3 1 निम्नलिखित को जोड़ा जाएं :--5. 49 **U.44** "(क) अल्मुनियम किल्ड स्टील वायर रौड जिसका बिशिष्टी-करण सी-1016 हो। कालम-4 (ख) हाई कार्बन, हाई क्रोमियन बाल वेयरिंग स्टील तार जिसका विशिष्टिकरण एस एई 52100, एस एई 52100 तथाई एन-- 31 हो। (ग) स्टेनलैस स्टील वायर जिसका विधिष्टिकरण 440 सी (वस प्रतिशत) हो। (घ) ग्रौजार तथा ग्रलाए स्टील, किन्तु स्टेनलैस स्टील को छोड़कर । (इ) बाल ग्रान्डिंग प्लेटें तथा पहिए। (च) सिलिकन कार्वाइड।" वर्तमान प्रविष्टि (डी) के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी V-61.5 6. 53 जाएं :---कालम-4 "(डी) घानाग्रीकरण रंग जैसे मालमुनियम बहुत काला, सुनहरी, नारंगी रंग, लाल, श्राग की भांति लाल, सुनहरा, नारंगी रंग, भाक्सोनल भारेन्ज तथा भाक्सोनल बायलेट बाउन तथा दूसरे अनुक्षेय रंग (धानाग्रीकरण रंग) (10 प्रतिशत)। (इ) फासफोरिक एसिड (20 प्रतिशत)।" निम्नलिखित को जोड़ा जाए:--- $\nabla . -61.8$ 7.54 "(क) फ़ासफर बौन्ज शीट्स/स्ट्रिप्स । कालम-4 (खा) परिरूद द्वास स्ट्रिप्स । (ग) ब्रास स्ट्रिप्स लच्छे में 12.7 एम एम चौड़ा श्रीर उससे कम । (घ) प्रारम्भिक निकल । (ङ) निकल एनोड (50 प्रतिशत) वर्तमान प्रविष्टिं(बी) तथा (पी) को निम्नलिखित द्वारा विस्था-8. 63-64 U-74.2 पित किया जाए:---कालम-4 ''(बी) बिजली के काम में माने वाले तांवे की तारें/स्ट्रिप्स जो लपेटी जा सकें।" "(पी) रेशेद्वार कांच परिरुद्ध लचकीले तार/स्टिप्स ।"

	<i>1</i> 1	2	3
.9.	65	ए-74.3 	वतमान प्रविष्टि (वी) को निम्नलिखित द्वारा विस्थापित किया जाए :
			''(बों) बिजली के काम में श्राने वाले तांम्बे के तार/स्ट्रिप्स जो लपेटी जा सक ।
JeO.	84	Ų −127.4	वर्तमान प्रविष्टि (के) को निम्नलिखित द्वारा विस्थापित किया जाए :
		कालम-4	"(के) स्टेलाईट रौड तया पाउडर । (एल) श्रायल सील्स (10 प्रतिगत्) । (एम) नीडल बीयरिंग (केवल श्रनुक्तय किस्में) । (एन) टैको मीटर (10 प्रतिगत) । (ग्रो) ग्रौजार तथा श्रलाय स्टील (स्टेनलेस स्टील को छोड़ कर) । (पी) हाई कार्बन तथा स्पिरिंग स्टील स्ट्रिप ।"
n1.	87	ए-136.3 (कालम-5	निम्नलिखित को जोड़ा जाए :— (1) स्टील, इलेक्ट्रो-गेलबैनिश् केडिमियम प्लेटेड के वर्म ड्राइव हे.ज क्लीप्स के निर्यात के बदले निम्नलिखित मदों का प्रायात किया जा सकता है :— (1) सी आर सी ए स्टील स्ट्रिप/शीट्स । (2) 5/16", 3/8" और 1/2" गोल तथा वर्गाकार की फी कटिग्स वास-ई एन आई ए क्वालिटी । (3) जिंक सनरांट । (4) जिंक एनोड तथा केडिमियम एनोड (50 प्रतिशत)। (5) इलेक्ट्रोप्लेटिंग साल्ट तथा ब्राईट्स (20 प्रतिशत)।
п2.	89	ए-136.20 कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि (सी) को निम्निलिखित के द्वारा विस्थापित किया जाए :—— "(सी) नियंत्रण वास्व, तथा / प्रथवा रिले करने वाला भ्रापात वास्व भ्रौर उन के फालतू युर्जे।"
13.	90	ए-141.2 कालम-4	वर्तमान प्रविष्टि (सी) के बाद निम्नलिखित को बढ़ाया जाए :- ''(डी) एयर ब्रेकों तथा हैण्ड ब्रेकों ।''

3

1

14,96	ए−157.1 कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि (जी) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए : "(एघ) निकल एनोड (50 प्रतिशत) । (ग्राई) ग्रौजार तथा ग्रलांय स्टील स्टेनलेस स्टील को छोड़ कर) ।"
15.123	बी-46.4	कालम 4 में भ्राने वाली बतमान प्रविष्टि (ए) तथा कालम 5 में
	कालम 4 तथा 5	टिप्पणी (1) को हटा दिया जाए ।
16,123	बी-46.5 	कालम 4 में घ्राने घाली वर्तमान प्रविष्टि (ए) तथा कालम 5 में टिप्पणी (1) को हटा दिया जाए ।
	कालम 4 तथा 5	
17.155	सी-51 कालम 5	बतमान टिप्पणी को समोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाएः— ''प्लास्टिक कच्चा माल जैंसे ग्रेनुत्स, मोत्छि पाउडर तथा सयोे~ जन को कालम 2 के विदरण में नहीं लिया जाएगा।''
18.183	के 	कालम 5 मे टिप्पणी 2 की छटी पंवित मे रखे गए शब्द ''में'' को सक्षोधित कर ''शैल'' पढ़ा जाए ।''
	कालम 5	

^{3.} उपरिनिर्दिष्ट तीसरे संशोधन श्रनुषंगिक प्रकिष्ट "सी धार सी ए शीट्स से बने ग्रांजार बक्सों———ए-28" को उपर्युवत रैंडबुक के सूचक मे उत्पाद वर्ग "ए" इजीनियारिंग माल" के श्रन्त-र्गत वर्णमाला श्रनुसार उपयुक्त स्थानों मे जोड़ा जाए।

4. निम्नलिखित मदें नीचे दिए गए उत्पाद वर्ग के श्रन्तर्गत वर्गीकृत है तथा प्रत्येक के सामने बताई गई क्रम संख्या के श्रन्तर्गत श्राती है :---

यः सभियांत्रिक माल

(1)	खासतार स राल्ड एगद्रल सृब	ना	स्टाल	पकर	Ξ.	•		ए. 9. 1
(2)	लान्डरी हैगर् ;							ए. 25
(3)	पर्दे के हुक		;				•	ए.25
(4)	बिजली से चलाये गए वाल्य,			;				ए. 66. 2
(5)	कापर तथा टीन पाउडर		•			;		ए. 66. 2
(6)	हाई फिक्यून्सी इन्डक्शन हीटर		;					ए. 91. 1
(7)	पेच बनाने घाली मशीन .	•	٠		•			ए. 101. 1
(8)	ट्यूब को फैं भाने वाला यन्त्र							ए.106. ३

[PART I—SEC. 1]

5. उपर्युक्त मदें उपर्युक्त रैंड बुक के सूचक में संबंधित उत्पाद वर्ग के ग्रन्तर्गत वर्णमाला भ्रमुसार यथास्थान पर रखी जाएें।

6. सूचक के पेज 89 में घाने वाली प्रविष्ट "स्पोर्टस होजिरी" (जिसका वजन उन के वजन से 80 प्रतिद्यत से कम नही है वह स्पोर्टस होजिरी दर्गीहत नही हैं) संशोधित कर "स्पोर्टस हौजिरी (जिसका वजन ऊन के वजन से 80 प्रतिशत कम है) पढ़ा आए।"

ग्रार० जे० रबैलो, मुख्य नियंत्रक, श्रायात–निर्यात ।

